Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse

MétéoSuisse

Bulletin climatologique décembre 2025

La température moyenne suisse en décembre 2025 a été de 2.0 °C au-dessus de la période de référence 1991-2020 et a donc atteint le 6e rang depuis le début des mesures en 1864. Décembre 2025 a connu des précipitations inférieures à la moyenne dans toute la Suisse. Régionalement, on a enregistré moins de 20 % des précipitations moyennes en décembre. Dans certains endroits, il y a eu plus de 130 % d'ensoleillement par rapport à la période de référence.

Le Mont-Pèlerin est situé au-dessus du Léman, à environ 800 m d'altitude. Le 9 décembre, le brouillard recouvrait le Léman. Au-dessus du brouillard, on avait une vue dégagée sur les zones de moyenne altitude sans neige et sur les conditions d'enneigement meilleures à plus haute altitude. Les grisailles ont été fréquentes en plaine pendant une grande partie de ce mois de décembre. (Observations Météo, App MeteoSwiss)

Le bulletin mensuel de MétéoSuisse décrit l'état du climat suisse au cours du mois en cours, le compare à la période de référence actuelle 1991-2020 conformément aux directives de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) et le classe dans le contexte historique depuis le début des mesures en 1864.
La production quotidienne du bulletin commence cinq jours avant la fin du mois.
Ceci est le bulletin définitif pour décembre 2025.
Date de publication : 10 janvier 2026

© MétéoSuisse
Contact : serviceclient@meteosuisse.ch

Bilan du mois

Température

Comparaison avec la période de référence 1991-2020

La température mensuelle moyenne à l'échelle nationale en décembre 2025 a été de 0.6 °C. Cela correspond à un écart de +2.0 °C par rapport à la période de référence 1991-2020.

En décembre 2025, la température a souvent été supérieure à la période de référence 1991-2020. Sur les sites de MétéoSuisse, des écarts de température par rapport à la référence ont été mesurés entre -0.1 °C et +4.2 °C, la plupart des stations présentant un écart de +0.8 °C à +3.0 °C.

La Figure 1 montre la température moyenne mensuelle définitive et l'écart par rapport à la moyenne de la période de référence 1991-2020 pour décembre 2025.



Figure 1 – Températures moyennes mensuelles (à gauche) et écart par rapport à la période de référence 1991-2020 en °C (à droite) pour décembre 2025. Les températures moyennes mensuelles supérieures à 0 °C sont en rouge, les valeurs inférieures à 0 °C sont en bleu (graphique de gauche). Si les températures mensuelles moyennes sont supérieures à la référence, les zones correspondantes sont représentées en rouge, les régions où les températures sont inférieures à la moyenne sont représentées en bleu (graphique de droite).

Les écarts positifs les plus élevés par rapport à la période de référence 1991-2020 ont été enregistrés sur le versant nord des Alpes, sur le nord et le centre des Grisons et en Valais. Les exemples sont pour les sites de mesure suivants : Andermatt et Säntis (voir Tableau 1). Les plus grands écarts négatifs ont été enregistrés sur le Plateau, dans le Jura et sur le versant nord des Alpes (par exemple les stations suivantes : Aadorf / Tänikon et Vaduz). Les écarts par rapport à la période de référence ont été plus importants en montagne qu'en plaine.

Le tableau 1 indique les moyennes mensuelles de température relevées dans certaines stations.

Évolution depuis le début des mesures en 1864

La température mensuelle moyenne au niveau national en décembre 2025 s'est classée au 6e rang depuis le début des mesures en 1864. Des écarts de température similaires ont été enregistrés en décembre des années 1934 et 2023. Le précédent mois de décembre le plus chaud jusqu'à présent date de l'année 2015. Le mois de décembre de cette année-là avait atteint une température moyenne mensuelle de 2.2 °C, avec un écart de +3.6 °C par rapport à la période de référence 1991-2020.

La température moyenne en décembre 2025 a atteint dans une station disposant de données depuis plus de 160 années le 1er rang du mois de décembre le plus chaud : Andermatt 0.3 °C (record précédent : 0.3 °C, 1915).

Le changement climatique mondial touche aussi la Suisse. Depuis la période préindustrielle, la température augmente en toutes saisons. En décembre, l'augmentation de la température est également significative par rapport à la période de référence préindustrielle 1871-1900. La température moyenne mensuelle en décembre a augmenté au cours de ces 140 années de 3.6 °C (2.2 à 4.9 °C).

Avec une température moyenne mensuelle de 0.6 °C, décembre 2025 se situe dans la plage de variation annuelle du climat actuel. La température mensuelle n'a donc pas été exceptionnelle pour la période

© MétéoSuisse

Tableau 1 – Température moyenne mensuelle pour décembre dans certaines stations du réseau de mesure de MétéoSuisse. Sont indiqués respectivement l'altitude de la station, la moyenne mensuelle actuelle, la valeur de référence (1991-2020) et l'écart par rapport à la période de référence.

Station	Altitude [m]	Moyenne mensuelle [°C]	Référence [°C]	Écart [°C]
Basel / Binningen	316	3.8	2.9	+0.9
Bern / Zollikofen	553	1.9	0.9	+1.0
Zürich / Fluntern	556	2.1	1.7	+0.4
Genève / Cointrin	411	3.7	2.8	+0.9
Aadorf / Tänikon	539	1.4	1.2	+0.2
Engelberg	1036	0.9	-0.8	+1.7
Andermatt	1435	0.3	-3.9	+4.2
Säntis	2501	-2.1	-5.9	+3.8
Vaduz	457	2.1	2.2	-0.1
Sion	482	2.7	0.9	+1.8
Davos	1594	-1.1	-3.6	+2.5
Samedan	1709	-5.9	-7.0	+1.1
Lugano	273	6.6	4.6	+2.0



Figure 2 – Évolution de la température moyenne mensuelle pour décembre, représentée par les écarts par rapport à la moyenne glissante sur 30 ans.

© MétéoSuisse
Contact : serviceclient@meteosuisse.ch

climatique actuelle. Et ce, même si le mois qui ne se classe qu'au 6e rang, soit l'un des plus chauds depuis le début des mesures en 1864. Cela montre de manière impressionnante à quel point le climat a changé en décembre.

Précipitations

Le cumul mensuel des précipitations en décembre 2025 a été inférieur à la période de référence 1991-2020 dans toute la Suisse. Sur les sites de mesure de MétéoSuisse, l'écart à la référence des précipitations mensuelles a varié entre 0 % et 72 %, la plupart des stations présentant un écart de 10 % à 30 %.

Les plus grandes quantités de précipitations par rapport à la période de référence 1991-2020 ont été enregistrées au Sud des Alpes. Par exemple, les stations de Cimetta et de Stabio sont celles qui ont connu des précipitations relativement importantes (voir Tableau 2). Les précipitations les plus faibles ont été enregistrées sur le Plateau, sur le versant nord des Alpes, sur le nord et le centre des Grisons, en Valais et en Engadine (par exemple les stations de Grimsel Hospiz et de Le Moléson).

La Figure 3 montre le cumul mensuel des précipitations et l'écart par rapport à la moyenne de la période de référence 1991-2020 pour décembre 2025.



Figure 3 – Somme mensuelle des précipitations en mm (à gauche) et rapport à la période de référence 1991-2020 en % (à droite) pour décembre 2025. Si les précipitations mensuelles sont supérieures à la référence, les zones correspondantes sont représentées en bleu, les régions avec des précipitations déficitaires sont représentées en brun (graphique de droite).

Le cumul mensuel des précipitations en décembre 2025 a atteint dans une station disposant de données depuis plus de 130 années le 2e rang du mois de décembre le moins arrosé : Appenzell 9.9 mm (record : 5.0 mm, 2016).

Le tableau 2 indique le cumul des précipitations mensuelles et l'écart par rapport à la période de référence dans certaines stations du réseau de mesure de MétéoSuisse.

Ensoleillement

Sur les sites de mesure de MétéoSuisse, l'écart à la référence de l'ensoleillement mensuel a varié entre 45 % et 162 %, la plupart des stations présentant un écart de 70 % à 140 %.

L'ensoleillement le plus important par rapport à la période de référence 1991-2020 a été enregistré dans le Jura. Par exemple, les stations de Chasseral et de Rünenberg sont celles qui ont connu un ensoleillement relativement important (voir Tableau 3). L'ensoleillement le plus faible par rapport à la référence a été enregistré sur le Plateau (par exemple les stations de Genève / Cointrin et de Güttingen).

La Figure 4 montre l'ensoleillement mensuel et l'écart par rapport à la moyenne de la période de référence 1991-2020 pour décembre 2025.

L'ensoleillement mensuel en décembre 2025 a atteint dans une station disposant de données depuis plus de 140 années le 9e rang du mois de décembre le plus ensoleillé : Davos 130.9 h (record : 164.0 h, 2016).

© MétéoSuisse
Contact : serviceclient@meteosuisse.ch

Tableau 2 – Cumul mensuel des précipitations pour décembre dans certaines stations du réseau de mesure de MétéoSuisse. Sont indiqués respectivement l'altitude de la station, la somme mensuelle actuelle, la valeur de référence (1991-2020) et l'écart en pourcentage par rapport à la période de référence.

Station	Altitude [m]	Somme mensuelle [mm]	Référence [mm]	Rapport à la référence [%]
Basel / Binningen	316	11.4	65	18
Bern / Zollikofen	553	13.5	78	17
Zürich / Fluntern	556	23.8	83	29
Genève / Cointrin	411	25.3	90	28
Engelberg	1036	26.2	107	24
Le Moléson	1974	0.4	90	0
Grimsel Hospiz	1980	8.0	184	4
Sion	482	13.6	68	20
Davos	1594	14.5	68	21
Samedan	1709	5.7	37	15
Lugano	273	46.5	80	58
Cimetta	1661	46.1	64	72
Stabio	351	63.8	91	70



Figure 4 – Rapport entre la durée effective d'ensoleillement et la durée maximale possible d'ensoleillement (à gauche) et rapport à la période de référence 1991-2020 en % (à droite) pour décembre 2025. Si l'ensoleillement mensuel est supérieur à la référence, les zones correspondantes sont représentées en jaune, les régions avec un ensoleillement déficitaire sont représentées en gris (graphique de droite).

© MétéoSuisse

Tableau 3 – Ensoleillement mensuel pour décembre dans certaines stations du réseau de mesure de MétéoSuisse. Sont indiqués respectivement l'altitude de la station, la somme mensuelle actuelle, la valeur de référence (1991-2020) et l'écart en pourcentage par rapport à la période de référence.

Station	Altitude [m]	Somme mensuelle [h]	Référence [h]	Rapport à la référence [%]
Basel / Binningen	316	71.9	54	133
Chasseral	1594	128.0	85	151
Rünenberg	611	82.8	55	151
Bern / Zollikofen	553	39.9	53	75
Zürich / Fluntern	556	39.6	47	84
Genève / Cointrin	411	21.8	48	45
Güttingen	440	17.1	37	46
Engelberg	1036	40.4	31	130
Sion	482	75.5	68	111
Davos	1594	130.9	94	139
Samedan	1709	115.4	102	113
Lugano	273	100.2	107	94

Le tableau 3 indique l'ensoleillement mensuel et l'écart par rapport à la période de référence dans certaines stations du réseau de mesure de MétéoSuisse.

Événements météorologiques

La pluie et le redoux font fondre la neige tombée en novembre

Après un début de mois de décembre dans la moyenne, les températures ont nettement augmenté à partir de la Saint-Nicolas. À partir du 8 décembre, les températures moyennes journalières ont régionalement dépassé les valeurs de référence 1991-2020 de 6 à 10 °C. Après le passage d'un front chaud, la neige tombée en novembre a nettement fondu, surtout à moyenne altitude.

Informations supplémentaires

Ensoleillement déficitaire en plaine, excédentaire en altitude

Décembre 2025 a été largement dominé par une zone de haute pression. Le Plateau a été régulièrement recouvert de brouillard ou de stratus. Le soleil a donc rarement brillé dans les régions de basse altitude. Au-dessus des grisailles, l'ensoleillement a été en revanche plus important. Dans toute la Suisse, les précipitations ont été faibles en décembre.

Évolution mensuelle de paramètres importants

La figure 5 montre l'évolution journalière de quelques mesures importantes en décembre 2025 à titre d'exemple pour une station en plaine et un site de mesure en altitude.

En savoir plus

— Climat de la Suisse
— Changement climatique
— Publications
— Archives météorologiques suisses

© MétéoSuisse



Figure 5 – Évolution mensuelle de la température de l'air (moyenne journalière et maxima/minima journaliers), somme journalière de la durée d'ensoleillement et des précipitations et rafales maximales par jour aux stations de Genève / Cointrin et de Château-d'Oex pour décembre 2025. La température moyenne de l'air est représentée en tant qu'écart par rapport à la valeur climatologique de référence 1991-2020.

© MétéoSuisse
Contact : serviceclient@meteosuisse.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse

MétéoSuisse

Ensoleillement déficitaire en plaine, excédentaire en altitude

Décembre 2025 a été largement dominé par une zone de haute pression. Le Plateau a été régulièrement recouvert de brouillard ou de stratus. Le soleil a donc rarement brillé dans les régions de basse altitude. Au-dessus des grisailles, l'ensoleillement a été en revanche plus important. Dans toute la Suisse, les précipitations ont été faibles en décembre.

Pour trouver le soleil, il fallait prendre de l'altitude. Les grisailles ne se sont souvent pas dissipées pendant les trois premières semaines de décembre. Ici : vue en direction des Alpes sur le stratus depuis la Hasenmatt, qui, avec ses 1445 m d'altitude, est le point culminant du canton de Soleure. À cette altitude, il n'y avait plus de neige à cette période. (Image : Elias Zubler).

Brouillard ou stratus tenace

Au cours des trois premières semaines de décembre, une haute pression persistante a engendré des grisailles souvent tenaces avec une limite supérieure qui a rarement dépassé les 800 mètres. Les régions basses du Plateau suisse, du Léman au lac de Constance, n'ont donc bénéficié que de très peu d'ensoleillement pendant cette période. Vers la fin du mois, la limite supérieure du stratus est remontée et celui-ci s'est même dissipé certains jours. C'est dans le nord de la Suisse, vers le lac de Constance et au pied sud du Jura que le soleil s'est le moins montré.

© MétéoSuisse
Contact: serviceclient@meteosuisse.ch
Édition: 06.01.2026 14:54

Les sites suivants ont enregistré le moins d'heures d'ensoleillement :

- Wynau : 14,3 heures
- Schaffhouse : 15,5 heures
- Güttingen : 17,1 heures
- Leibstadt et Bischofszell : 18,7 heures

Pour le site de Schaffhouse, les quelque 16 heures d'ensoleillement ont correspondu à 47 % de l'ensoleillement moyen en décembre pour la période de référence 1991-2020 (33 heures d'ensoleillement). En 2002, le mois de décembre le moins ensoleillé à Schaffhouse à ce jour, seules 3,5 heures d'ensoleillement ont été enregistrées. Même le cinquième mois de décembre le moins ensoleillé (1946) a enregistré plus de 10 heures d'ensoleillement. En revanche, lors des mois de décembre les plus ensoleillés à Schaffhouse, le soleil a brillé pendant plus de 50, voire 60 heures, comme en 2013.

Dans les régions de plaine de la Suisse romande, ainsi que sur le Plateau central et oriental, moins de 65 % de la durée d'ensoleillement moyenne pour un mois de décembre de la période 1991-2020 a été atteinte en décembre 2025.



Figure 1. Évolution de la durée mensuelle d'ensoleillement en heures à Schaffhouse pour le mois de décembre (1901-2025). La ligne rouge correspond à une régression linéaire locale (LOESS) avec un lissage sur 30 ans. Les classements des cinq mois de décembre les moins ensoleillés et les cinq mois de décembre les plus ensoleillés sont indiqués respectivement au-dessous et au-dessus des valeurs correspondantes.

Si l'on compte le nombre de jours sombres (jours avec moins de 20 % de l'ensoleillement maximal possible), Schaffhouse en a connu 28. La moyenne pluriannuelle 1991-2020 pour Schaffhouse est de 23 jours sombres en décembre. Sur le Plateau, certains sites de mesure ont enregistré plus de trois semaines de journées sombres au total.

Le nombre de jours avec du brouillard ou du stratus pendant la saison hivernale montre une légère tendance à la baisse au cours des 40 dernières années.

Beaucoup de soleil en montagne et au Sud

La situation a été différente en montagne. Là-bas, l'anticyclone a apporté de nombreuses heures d'ensoleillement et donc beaucoup de journées ensoleillées. Plus de 160 heures d'ensoleillement ont été enregistrées au Weissfluhjoch (172,6 h), au Säntis (165,9 h) et au Piz Corvatsch (164,1 h). Au Säntis, le mois de décembre de cette année a été l'un des dix plus ensoleillés depuis le début des mesures en 1901.

La station du Piz Corvatsch a mesuré 19 jours, Davos 18 jours avec plus de 80 % de l'ensoleillement maximal possible. Sur l'ensemble du mois de décembre, la moyenne de la période de référence 1991-2020 est d'environ 11 jours ensoleillés à ces endroits.

Au Sud des Alpes, deux phases largement ensoleillées ont été observées du 5 au 15 décembre et du 27 au 31 décembre. Néanmoins, à la fin du mois, l'ensoleillement a été légèrement inférieur à la référence dans les régions de plaine du Tessin.



Figure 2. Répartition de l'ensoleillement mensuel en décembre 2025, représentée en pourcentage par rapport à la période de référence 1991-2020.

.

Très peu de précipitations

En raison de la persistance d'une zone de haute pression, les précipitations ont été largement absentes. Seuls deux épisodes avec des quantités modérées de précipitations ont été observés, du 5 au 8 décembre au Nord des Alpes et du 16 au 18 décembre au Sud des Alpes. Sinon, les deux premières décades de décembre n'ont guère connu de précipitations notables.

Dans la plupart des régions de Suisse, les quantités de précipitations sont restées inférieures à 35 % des valeurs de référence pour la période 1991-2020 pour un mois de décembre, voire inférieures à 10 % dans certains cas (par exemple 7 % au Pilate, 4 % à l'hospice du Grimsel).

Le manque de précipitations s'est accompagné d'un manque de neige généralisé, particulièrement prononcé à la fin du mois dans les zones de moyenne altitude et dans les vallées.

© MétéoSuisse
Contact: serviceclient@meteosuisse.ch



Figure 3. Répartition des précipitations mensuelles en décembre 2025, représentée en pourcentage par rapport à la période de référence 1991-2020.