



# Observations phénologiques

Station :

Année :

Arbres et arbustes	déploiement des feuilles (50%)	début de la floraison	floraison (50%)	maturité des fruits (50%)	coloration des feuilles (50%)	chute des feuilles (50%)	remarques
<b>Marronnier d'Inde</b> <i>Aesculus hippocastanum</i>							
<b>Hêtre</b> <i>Fagus sylvatica</i>							
<b>Erable de montagne</b> <i>Acer pseudoplatanus</i>							
<b>Sorbier des oiseleurs</b> <i>Sorbus aucuparia</i>							
<b>Noisetier</b> <i>Corylus avellana</i>							
<b>Tilleul à larges feuilles</b> <i>Tilia platyphyllos</i>							
<b>Sureau rouge</b> <i>Sambucus racemosa</i>							
<b>Sureau noir</b> <i>Sambucus nigra</i>							
<b>Tilleul à petites feuilles</b> <i>Tilia cordata</i>							
<b>Mélèze</b> <i>Larix decidua</i>							
<b>Epicéa</b> <i>Picea abies</i>							
<b>Robinier</b> <i>Robinia pseudoacacia</i>							
<b>Bouleau pendant</b> <i>Betula pendula</i>							
<b>Châtaignier</b> <i>Castanea sativa</i>							

Plantes cultivées	début de la floraison	floraison (50%)	remarques
<b>Cerisier</b> <i>Prunus avium</i>			sorte:
<b>Poirier</b> <i>Pyrus communis</i>			sorte:
<b>Pommier</b> <i>Pyrus malus</i>			sorte:
	<b>floraison (50%)</b>	<b>vendanges</b>	
<b>Vigne</b> <i>Vitis vinifera</i>			sorte:
	<b>début</b>		
<b>Fenaison</b>			

Remarques supplémentaires (plus de place à disposition au verso):

Herbacées	floraison (50%)	remarques
<b>Tussilage</b> <i>Tussilago farfara</i>		
<b>Anémone des bois</b> <i>Anemone nemorosa</i>		
<b>Dactyle aggloméré</b> <i>Dactylis glomerata</i>		
<b>Pissenlit officinal</b> <i>Taraxacum officinale</i>		
<b>Epilobe à feuilles étroites</b> <i>Epilobium angustifolium</i>		
<b>Cardamine des prés</b> <i>Cardamine pratensis</i>		
<b>Marguerite</b> <i>Leucanthemum vulgare</i>		
<b>Colchique d'automne</b> <i>Colchicum autumnale</i>		

Observatrice/Observateur :



Remarques supplémentaires au sujet de la **station**

**Année :**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Observatrice/Observateur :**